

Перечень заболеваний и состояний по профилю "трансплантация" с указанием кодов по МКБ-Х, по которым рекомендуется или обязательна дистанционная консультация/консилиум национального медицинского исследовательского центра с применением телемедицинских технологий

	Клиническая ситуация	Заболевание / состояние (код по МКБ-Х)	Телемедицинская консультация	
			Рекомендуется	Обязательно
1	<b>Трансплантация почки</b>	<b>N18.0, N04.0</b>	все	дети
1.1.	Определение медицинских показаний (противопоказаний) к трансплантации почки	N18.0, N04.0	все	дети
1.2.	Определение медицинских показаний для постановки в экстренный лист ожидания трансплантации почки.	N18.0, N04.0	все	все
1.3.	Определение медицинских показаний для исключения пациента из листа ожидания трансплантации почки.	N18.0, N04.0	все	дети
1.4.	Выполнение родственной трансплантация почки от АВ0 несовместимого донора.	N18.0, N04.0	все	все
1.5.	Смерть пациента - реципиента почки в стационаре	N18.0, N04.0	все	все
1.6.	Отторжение трансплантата почки и другие виды его дисфункции	<b>T86.1</b>	все	дети
1.7.	Назначение лекарственных препаратов off-label (вне инструкции)	N18.0, N04.0, T86.1, Z94.0	все	все
1.8.	Серьезное нежелательное явление на назначение лекарственного препарата	N18.0, N04.0, T86.1, Z94.0	все	все
1.9.	Изменение схемы иммуносупрессивной терапии у пациента с трансплантированной почкой (конверсия на другой лекарственный препарат)	<b>Z94.0</b>	все	дети
1.10.	Впервые выявленное новообразование или рецидив у пациента с трансплантированной почкой	<b>C00-D48, Z94.0</b>	все	все
1.11.	Впервые выявленная гематотрансмиссивная инфекция (ВИЧ, гепатиты В, С) у пациента с трансплантированной почкой	<b>B20-B24; B16-B19; Z94.0</b>	все	все
1.12.	Неосложненная пневмония у пациента с трансплантированной почкой	<b>J12.0; J12.1; J12.2; J12.8; J12.9; J17.1; J13; J14; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.2; J17.3; J18.0; J18.8; J18.9</b>	все	дети

1.13.	Осложненная пневмония у пациента с трансплантированной почкой	<b>J13; J14; J15.0; J15.1; J15.2; J15.3; J15.4; J15.5; J15.6; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.1; J17.2; J17.3; J18.1; J18.2; J18.8; J18.9; J80; J85.0; J85.1; J85.2</b>	все	все
1.14.	Беременность, роды, послеродовой период у пациента с трансплантированным органом	<b>O00-O99, Z94.0</b>	все	все
2	<b>Трансплантация печени</b>	<b>K70.3; K74.3; K74.4; K74.5; K74.6; C22; Q44.2; Q44.5; Q44.6; Q44.7; E80.5; E74.0; T86.4; D13.4</b>	все	дети
2.1.	Определение медицинских показаний (противопоказаний) к трансплантации печени	K70.3; K74.3; K74.4; K74.5; K74.6; C22; Q44.2; Q44.5; Q44.6; Q44.7; E80.5; E74.0; T86.4; D13.4	все	дети
2.2.	Определение медицинских показаний для постановки в экстренный лист ожидания трансплантации печени.	K70.3; K74.3; K74.4; K74.5; K74.6; C22; Q44.2; Q44.5; Q44.6; Q44.7; E80.5; E74.0; T86.4; D13.4	все	все
2.3.	Определение медицинских показаний для исключения пациента из листа ожидания трансплантации печени.	K70.3; K74.3; K74.4; K74.5; K74.6; C22; Q44.2; Q44.5; Q44.6; Q44.7; E80.5; E74.0; T86.4; D13.4	все	дети
2.4.	Выполнение родственной трансплантация печени от АВ0 несовместимого донора.	K70.3; K74.3; K74.4; K74.5; K74.6; C22; Q44.2; Q44.5; Q44.6; Q44.7; E80.5; E74.0; T86.4; D13.4	все	все
2.5.	Смерть пациента - реципиента печени в стационаре	K70.3; K74.3; K74.4; K74.5; K74.6; C22; Q44.2; Q44.5; Q44.6; Q44.7; E80.5; E74.0; T86.4; D13.4	все	все
2.6.	Отторжение трансплантата печени и другие виды его дисфункции	<b>T86.4</b>	все	дети
2.7.	Назначение лекарственных препаратов off-label (вне инструкции)	K70.3; K74.3; K74.4; K74.5; K74.6; C22; Q44.2; Q44.5; Q44.6; Q44.7; E80.5; E74.0; T86.4; D13.4; Z94.4	все	все
2.8.	Серьезное нежелательное явление на назначение лекарственного препарата	K70.3; K74.3; K74.4; K74.5; K74.6; C22; Q44.2; Q44.5; Q44.6; Q44.7; E80.5; E74.0; T86.4; D13.4; Z94.4	все	все
2.9.	Изменение схемы иммуносупрессивной терапии у пациента с трансплантированной печенью (конверсия на другой лекарственный препарат)	<b>Z94.4</b>	все	дети
2.10.	Впервые выявленное новообразование или рецидив у пациента с трансплантированной печенью	<b>C00-D48, Z94.4</b>	все	все

2.11.	Впервые выявленная гематотрансмиссивная инфекция (ВИЧ, гепатиты В, С) у пациента с трансплантированной печенью	<b>B20-B24; B16-B19; Z94.4</b>	все	все
2.12.	Неосложненная пневмония у пациента с трансплантированной печенью	<b>J12.0; J12.1; J12.2; J12.8; J12.9; J17.1; J13; J14; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.2; J17.3; J18.0; J18.8; J18.9</b>	все	дети
2.13.	Осложненная пневмония у пациента с трансплантированной печенью	<b>J13; J14; J15.0; J15.1; J15.2; J15.3; J15.4; J15.5; J15.6; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.1; J17.2; J17.3; J18.1; J18.2; J18.8; J18.9; J80; J85.0; J85.1; J85.2</b>	все	все
2.14.	Беременность, роды, послеродовой период у пациента с трансплантированной печенью	<b>O00-O99, Z94.4</b>	все	все
3	<b>Трансплантация сердца</b>	<b>I42; O90.3; I25.3; I25.5; I34; I35; I36; I50; R57.0; T86.2; I97.1</b>	все	дети
3.1.	Определение медицинских показаний (противопоказаний) к трансплантации сердца	I42; O90.3; I25.3; I25.5; I34; I35; I36; I50; R57.0; T86.2; I97.1	все	дети
3.2.	Определение медицинских показаний для постановки в экстренный лист ожидания трансплантации сердца.	I42; O90.3; I25.3; I25.5; I34; I35; I36; I50; R57.0; T86.2; I97.1	все	все
3.3.	Определение медицинских показаний для исключения пациента из листа ожидания трансплантации сердца.	I42; O90.3; I25.3; I25.5; I34; I35; I36; I50; R57.0; T86.2; I97.1	все	дети
3.4.	Решение о подключении системы механической поддержки сердечной деятельности в качестве моста к трансплантации сердца.	I42; O90.3; I25.3; I25.5; I34; I35; I36; I50; R57.0; T86.2; I97.1	все	все
3.5.	Отторжение трансплантата сердца и другие виды его дисфункции	<b>T86.2</b>	все	дети
3.6.	Назначение лекарственных препаратов off-label (вне инструкции)	I42; O90.3; I25.3; I25.5; I34; I35; I36; I50; R57.0; T86.2; I97.1; Z94.1	все	все
3.7.	Серьезное нежелательное явление на назначение лекарственного препарата	I42; O90.3; I25.3; I25.5; I34; I35; I36; I50; R57.0; T86.2; I97.1; Z94.1	все	все
3.8.	Изменение схемы иммуносупрессивной терапии у пациента с трансплантированным сердцем (конверсия на другой лекарственный препарат)	<b>Z94.1</b>	все	дети
3.9.	Впервые выявленное новообразование или рецидив у пациента с трансплантированным сердцем	<b>C00-D48, Z94.1</b>	все	все

3.10.	Впервые выявленная гематотрансмиссивная инфекция (ВИЧ, гепатиты В, С) у пациента с трансплантированным сердцем	<b>B20-B24; B16-B19; Z94.1</b>	все	все
3.11.	Неосложненная пневмония у пациента с трансплантированным сердцем	<b>J12.0; J12.1; J12.2; J12.8; J12.9; J17.1; J13; J14; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.2; J17.3; J18.0; J18.8; J18.9</b>	все	дети
3.12.	Осложненная пневмония у пациента с трансплантированным сердцем	<b>J13; J14; J15.0; J15.1; J15.2; J15.3; J15.4; J15.5; J15.6; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.1; J17.2; J17.3; J18.1; J18.2; J18.8; J18.9; J80; J85.0; J85.1; J85.2</b>	все	все
3.13.	Беременность, роды, послеродовой период у пациента с трансплантированным сердцем	<b>O00-O99, Z94.1</b>	все	все
4.	<b>Трансплантация легких или комплекса сердце - легкие</b>	<b>J43.9; J44.9; J47; J84; J98.4; E84.0; E84.9; I27.0; I27.8; I27.9; I28.9; Q21.8; T86.3; T86.8</b>	все	дети
4.1.	Определение медицинских показаний (противопоказаний) к трансплантации легких или комплекса сердце - легкие	J43.9; J44.9; J47; J84; J98.4; E84.0; E84.9; I27.0; I27.8; I27.9; I28.9; Q21.8; T86.3; T86.8	все	дети
4.2.	Определение медицинских показаний для постановки в экстренный лист ожидания трансплантации легких или комплекса сердце - легкие	J43.9; J44.9; J47; J84; J98.4; E84.0; E84.9; I27.0; I27.8; I27.9; I28.9; Q21.8; T86.3; T86.8	все	все
4.3.	Определение медицинских показаний для исключения пациента из листа ожидания трансплантации легких или комплекса сердце - легкие.	J43.9; J44.9; J47; J84; J98.4; E84.0; E84.9; I27.0; I27.8; I27.9; I28.9; Q21.8; T86.3; T86.8	все	дети
4.4.	Отторжение трансплантата легких или комплекса сердце - легкие и другие виды его дисфункции	<b>T86.3, T86.8</b>	все	дети
4.5.	Назначение лекарственных препаратов off-label (вне инструкции)	J43.9; J44.9; J47; J84; J98.4; E84.0; E84.9; I27.0; I27.8; I27.9; I28.9; Q21.8; T86.3; T86.8; Z94.2; Z94.3	все	все
4.6.	Серьезное нежелательное явление на назначение лекарственного препарата	J43.9; J44.9; J47; J84; J98.4; E84.0; E84.9; I27.0; I27.8; I27.9; I28.9; Q21.8; T86.3; T86.8; Z94.2; Z94.3	все	все
4.7.	Изменение схемы иммуносупрессивной терапии у пациента с трансплантированными легкими или комплексом сердце - легкие (конверсия на другой лекарственный препарат)	<b>Z94.2; Z94.3</b>	все	дети

4.8.	Впервые выявленное новообразование или рецидив у пациента с трансплантированными легкими или комплексом сердце - легкие	<b>C00-D48, Z94.2; Z94.3</b>	все	все
4.9.	Впервые выявленная гематотрансмиссивная инфекция (ВИЧ, гепатиты В, С) у пациента с трансплантированными легкими или комплексом сердце - легкие	<b>B20-B24; B16-B19; Z94.2; Z94.3</b>	все	все
4.10.	Неосложненная пневмония у пациента с трансплантированными легкими или комплексом сердце - легкие	<b>J12.0; J12.1; J12.2; J12.8; J12.9; J17.1; J13; J14; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.2; J17.3; J18.0; J18.8; J18.9</b>	все	дети
4.11.	Осложненная пневмония у пациента с трансплантированными легкими или комплексом сердце - легкие	<b>J13; J14; J15.0; J15.1; J15.2; J15.3; J15.4; J15.5; J15.6; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.1; J17.2; J17.3; J18.1; J18.2; J18.8; J18.9; J80; J85.0; J85.1; J85.2</b>	все	все
4.12.	Беременность, роды, послеродовой период у пациента с трансплантированными легкими или комплексом сердце - легкие	<b>O00-O99, Z94.2; Z94.3</b>	все	все
5.	<b>Трансплантация поджелудочной железы</b>	<b>E10.1; E10.2; T86.8</b>	все	дети
5.1.	Определение медицинских показаний (противопоказаний) к трансплантации поджелудочной железы, для постановки в лист ожидания.	E10.1; E10.2; T86.8	все	дети
5.2.	Определение медицинских показаний для исключения пациента из листа ожидания трансплантации поджелудочной железы.	E10.1; E10.2; T86.8	все	дети
5.3.	Смерть пациента - реципиента поджелудочной железы в стационаре	E10.1; E10.2; T86.8	все	все
5.4.	Отторжение трансплантата поджелудочной железы и другие виды его дисфункции	<b>T86.8</b>	все	дети
5.5.	Назначение лекарственных препаратов off-label (вне инструкции)	E10.1; E10.2; T86.8; Z94.8	все	все
5.6.	Серьезное нежелательное явление на назначение лекарственного препарата	E10.1; E10.2; T86.8; Z94.8	все	все
5.7.	Изменение схемы иммуносупрессивной терапии у пациента с трансплантированной поджелудочной железой (конверсия на другой лекарственный препарат)	<b>Z94.8</b>	все	дети
5.8.	Впервые выявленное новообразование или рецидив у пациента с трансплантированной поджелудочной железой	<b>C00-D48, Z94.8</b>	все	все

5.9.	Впервые выявленная гематотрансмиссивная инфекция (ВИЧ, гепатиты В, С) у пациента с трансплантированной поджелудочной железой	<b>B20-B24; B16-B19; Z94.8</b>	все	все
5.10.	Неосложненная пневмония у пациента с трансплантированной поджелудочной железой	<b>J12.0; J12.1; J12.2; J12.8; J12.9; J17.1; J13; J14; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.2; J17.3; J18.0; J18.8; J18.9</b>	все	дети
5.11.	Осложненная пневмония у пациента с трансплантированной поджелудочной железой	<b>J13; J14; J15.0; J15.1; J15.2; J15.3; J15.4; J15.5; J15.6; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.1; J17.2; J17.3; J18.1; J18.2; J18.8; J18.9; J80; J85.0; J85.1; J85.2</b>	все	все
5.12.	Беременность, роды, послеродовой период у пациента с трансплантированной поджелудочной железой	<b>O00-O99, Z94.8</b>	все	все
6.	<b>Трансплантация тонкой кишки</b>	<b>Q41; P77; K50; K52.0; Q79.3; T86.8; K90.9; K91.2; K91.2</b>	все	дети
6.1.	Определение медицинских показаний (противопоказаний) к трансплантации тонкой кишки, для постановки в лист ожидания.	Q41; P77; K50; K52.0; Q79.3; T86.8; K90.9; K91.2; K91.2	все	дети
6.2.	Определение медицинских показаний для исключения пациента из листа ожидания трансплантации тонкой кишки.	Q41; P77; K50; K52.0; Q79.3; T86.8; K90.9; K91.2; K91.2	все	дети
6.3.	Смерть пациента - реципиента тонкой кишки в стационаре	Q41; P77; K50; K52.0; Q79.3; T86.8; K90.9; K91.2; K91.2	все	все
6.4.	Отторжение трансплантата тонкой кишки и другие виды его дисфункции	<b>T86.8</b>	все	дети
6.5.	Назначение лекарственных препаратов off-label (вне инструкции)	Q41; P77; K50; K52.0; Q79.3; T86.8; K90.9; K91.2; K91.2; Z94.8	все	все
6.6.	Серьезное нежелательное явление на назначение лекарственного препарата	Q41; P77; K50; K52.0; Q79.3; T86.8; K90.9; K91.2; K91.2; Z94.8	все	все
6.7.	Изменение схемы иммуносупрессивной терапии у пациента с трансплантированной тонкой кишкой (конверсия на другой лекарственный препарат)	<b>Z94.8</b>	все	дети
6.8.	Впервые выявленное новообразование или рецидив у пациента с трансплантированной тонкой кишкой	<b>C00-D48, Z94.8</b>	все	все
6.9.	Впервые выявленная гематотрансмиссивная инфекция (ВИЧ, гепатиты В, С) у пациента с трансплантированной тонкой кишкой	<b>B20-B24; B16-B19; Z94.8</b>	все	все
6.10.	Неосложненная пневмония у пациента с трансплантированной тонкой кишкой	<b>J12.0; J12.1; J12.2; J12.8; J12.9; J17.1; J13; J14; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.2; J17.3; J18.0; J18.8; J18.9</b>	все	дети

6.11.	Осложненная пневмония у пациента с трансплантированной тонкой кишкой	J13; J14; J15.0; J15.1; J15.2; J15.3; J15.4; J15.5; J15.6; J15.7; J15.8; J15.9; J16.0; J16.8; J17.1; J17.2; J17.3; J18.1; J18.2; J18.8; J18.9; J80; J85.0; J85.1; J85.2	все	все
6.12.	Беременность, роды, послеродовой период у пациента с трансплантированной тонкой кишкой	O00-O99, Z94.8	все	все
7.	<b>Прижизненное донорство почки</b>	Z52.4	все	-
7.1.	Определение медицинских показаний (противопоказаний) к к прижизненному донорству почки.	Z52.4	все	-
7.2.	Смерть пациента - донора почки в стационаре	Z52.4	все	все
7.3.	Послеоперационные осложнения у донора почки	Z52.4	все	все
7.4.	Серьезное нежелательное явление на назначение лекарственного препарата	Z52.4	все	все
8.	<b>Прижизненное донорство фрагмента печени</b>	Z52.8	все	-
8.1.	Определение медицинских показаний (противопоказаний) к к прижизненному донорству фрагмента печени.	Z52.8	все	все
8.2.	Смерть пациента - донора фрагмента печени в стационаре	Z52.8	все	все
8.3.	Послеоперационные осложнения у донора фрагмента печени	Z52.8	все	все
8.4.	Серьезное нежелательное явление на назначение лекарственного препарата	Z52.8	все	все
9	<b>Посмертное донорство органов</b>	I61.0; I61.1; I61.2; I61.3; I61.4; I61.5; I61.6; I61.8; I61.9; I62.0; I62.1; I62.9; I63.0; I63.1; I63.2; I63.3; I63.4; I63.5; I63.8; I63.9; S06.2; S06.3; S06.4; S06.5; S06.6; S06.7; S06.8	все	дети
9.1.	Оценка пригодности донорских органов для трансплантации в НМИЦ	I61.0; I61.1; I61.2; I61.3; I61.4; I61.5; I61.6; I61.8; I61.9; I62.0; I62.1; I62.9; I63.0; I63.1; I63.2; I63.3; I63.4; I63.5; I63.8; I63.9; S06.2; S06.3; S06.4; S06.5; S06.6; S06.7; S06.8	все	все
9.2.	Межрегиональное распределение донорских органов	I61.0; I61.1; I61.2; I61.3; I61.4; I61.5; I61.6; I61.8; I61.9; I62.0; I62.1; I62.9; I63.0; I63.1; I63.2; I63.3; I63.4; I63.5; I63.8; I63.9; S06.2; S06.3; S06.4; S06.5; S06.6; S06.7; S06.8	все	все

9.3.	Посмертное донорство органов от несовершеннолетних лиц	I61.0; I61.1; I61.2; I61.3; I61.4; I61.5; I61.6; I61.8; I61.9; I62.0; I62.1; I62.9; I63.0; I63.1; I63.2; I63.3; I63.4; I63.5; I63.8; I63.9; S06.2; S06.3; S06.4; S06.5; S06.6; S06.7; S06.8	все	все
9.4.	Наличие невостребованного, но пригодного для трансплантации органа	I61.0; I61.1; I61.2; I61.3; I61.4; I61.5; I61.6; I61.8; I61.9; I62.0; I62.1; I62.9; I63.0; I63.1; I63.2; I63.3; I63.4; I63.5; I63.8; I63.9; S06.2; S06.3; S06.4; S06.5; S06.6; S06.7; S06.8	все	все



